


Västra Papua

13 nov – 1 dec 2025
Reserapport



www.birdsafarisweden.se



Reseledare/Guide: Mehd Halaoute

Text: Per Johannesson

Bilder: Per Johannesson

Deltagare: Patrik Brolin, Rickard Gimdal, Rolf "Roffa" Brandström och Per Johannesson

Dag 0, torsdag 13 november, Jakarta

Efter 16 timmars resa anländer vi till Jakarta vid lunchtid och checkar in på flygplatshotellet för att vila lite efter den långa resan och 6h tidsomställning, träffa Mehd och äta middag innan vi tar midnattsflyget 5 timmar till Jayapura, längst österut i Västra Papua där vi ska börja vårt skådande.

Dag 1, fredag 14 november, Nembukrang

När vi landat strax efter 7 (tidsskillnaden är ytterligare 2h från Jakarta) bjuder Mehd på frukost i form av kaffe och bulle medan bilarna lastas. Temperaturen ligger redan runt 30C så vi börjar inse vad som väntar. Nästa etapp är en bilresa till Nimbokrang på ca 3h inklusive några stopp för skådning.

På första stoppet som är på en busk- och gräsområde där vi skådar utmed vägen, ser vi bl.a. Rainbow Bee-eater, Blue-tailed Bee-eater, Golden-headed Cisticola.



Golden-headed Cisticola




Rainbow Bee-eater

Längs vägen som slingrar sig över lummigt gröna kullar gör vi sedan korta stopp när någon ser något av intresse. White-bellied Sea Eagle, Moustached Treeswift, Zebra Dove...



White-bellied Sea Eagle



Moustached Treeswift

Västra Papua 2025

Innan vi kommer fram till i byn Nimbokrang och Jamil ´s homestay gör vi ytterligare ett lite längre stopp på en höjd vid en sjö för att se lite sjöfågel men det är bara några tärnor på långt håll som vi får till Lesser Crested Tern.



Northern Cassowary

Väl framme checkar vi in, vilar lite, tittar till den Northern Cassowary som de tagit hand om och äter en enkel men god lunch.



Roffa, Mehd, Patrik och Rickard njuter av maten

14.30 är det dags att dra ut igen. Första stopp blir i byn för att hitta en Papuan Frogmouth vilket vi också gör, när den sitter uppe i ett träd och försöker smälta in.



Papuan Frogmouth

Västra Papua 2025

Efter denna lyckade start drar vi vidare till ett odlingsområde en liten bit utanför byn för småfågelspaning här vi ser bland annat Chestnut-breasted Mannikin, Crimson Finch, Great-billed Mannikin, Fawn-breasted Bowerbird



Chestnut-breasted Mannikin



Great-billed Mannikin

Sen blir det tillbaka till byn för att locka fram en Buff-banded Rail några kvarter från vårt gesthouse.




Buff-banded Rail


Efter middag och ett par medhavda öl somnar vi gott efter dryga två dygn med dålig sömn.

Dag 2, lördag 15 november, Nembukrang

Den första av många tidiga mornar börjar med frukost 04.00 och avfärd 04.30, för att efter 30 min bilfärd och en lika lång vandring på leriga stigar vara på plats i gömslet innan solen går upp och Twelve-wired Bird-of-paradise börjar sin dans. Den har dock redan ivrigt kört igång när vi kommer och efter ett tag kommer en intrasserad hona inflygande för en närmare koll men flyger strax vidare igen.




Twelve-wired BoP



Samtal om samtycke...

Efter en halvtimme i detta gömsle tar vi oss vidare in i regnskogen till spelplatsen för Lesser Bird-of-paradise, vi ser den uppe i ett träd och får lite bilder men på långt håll och i motljus.



Lesser BoP



Yellow-billed Kingfisher

Här dyker även en Yellow-billed Kingfisher upp för ett ögonblick på grenen intill Lesser BoP.

Vi tar oss tillbaka till bilen och vidare till nästa gömsle för att få se Common Paradise Kingfisher som inte låter oss vänta länge, utan dyker upp och poserar fint för våra ivriga kameror både på marken och på en gren.



Common Paradise Kingfisher



Eastern Hooded Pitta

I förmiddagens tredje och sista gömsle får vi också pricka av Eastern Hooded Pitta på vår lista.

Efter denna lyckade förmiddag beger vi oss hem igen för lite vila, bildrensning och lunch medan dagens häftiga regnskur smattrar mot plåttaken under 2 timmar.


14.30 är siestan slut och vi drar ut med bilarna igen, denna gång till en högt belägen plats med fantastiska vyer, fjärilar och många fåglar (de flesta tyvärr på för långt håll för bra bilder) bl.a. Tawny-breasted Honeyeater, Pink-spotted Fruit Dove, Pinon's Imperial Pigeon, Red-cheeked Parrot, Lowland Peltops, Helmeted Friarbird, Sahul Sunbird och ett helt träd fullt med Sulphur-crested Cockatoo på andra sida dalen.



Pink-spotted Fruit Dove



Sahul Sunbird



Dag 3, söndag 16 november, Nembukrang

Lite sovmorgon idag så frukost först 05.00 och avfärd 05.30, denna gång är det inget gömsle vi ska till utan skådning från väggkanten.



I soluppgången börjar arterna trilla in. Bland de nya arter här är Salvadori's Fig Parrot (E) som har sitt bohål i ett träd precis intill vägen där också Red-cheeked Parrot har sitt bohål och vi fick se ett mindre gräl mellan grannarna.

Övriga morgonarter:
Rufous-bellied Kookaburra,
Yellow-faced Myna,
Streak-headed, Lowland Peltops
Honeyeater och
Great Cuckoo-Dove.



Red-cheeked och Salvadori's Fig Parrot



Lowland Peltops



Yellow-faced Myna

Vid nästa stopp är målet att få se Magnificent Riflebird men den vill tyvärr inte visa sig idag så efter ett tag går vi ner en bit i regnskogen för att försöka få se King Bird-of-paradise istället.

Här hade vi bättre tur ett par King BoP dyker upp men de håller sig mest i topparna på träden eller långt inne bland grenarna så att få bra bilder är inte så lätt men ett par lyckade bilder blir det i alla fall på de 90 min vi stannar här.

På väg tillbaka till dagens siesta stannar vi på en tomt där det ska finnas Buff-faced Pygmy Parrot och om vi har tur en halvtam Northern Cassowary men den vill inte komma idag, däremot finns massor av fjärilar och sländor att fota.



King BoP



Buff-faced Pygmy Parrot



Efter dagens siesta med samma upplägg och hållregn som igår drar vi 15.00 åter ut med bilarna, denna gång till en fin men övergiven och halvt igenvuxen asfaltsväg för att skåda till solnedgången då vi hoppas kunna få se Papuan Frogmouth och/eller Marbled Frogmouth, vilka vi inte kommer få se utan bara höra.



Vi åker inte hem helt lottlösa trots att vegetationen utmed vägen växt upp rejält sedan Mehd var här senast då vi kan pricka av Black Sunbird, Sulphur-crested Cockatoo, Red-capped Flowerpecker, Grey-headed Goshawk, Papuan Nightjar m.m.



Sulphur-crested Cockatoo



Black Sunbird



Red-capped Flowerpecker



En hel del insekter och fjärilar finns det också att fota till Patriks stora glädje och han går loss med sin makrokamera.

Dag 4, måndag 17 november, Nembukrang / Arfak

Idag ska vi flyga vidare till vår nästa destination i Arfakbergen men innan vi åker till flygplatsen så hinner med en dryg timmas vägsådning i soluppgången från samma plats som senast.



Rufous-bellied Kookaburra

Västra Papua 2025

En Rufous-bellied Kookaburra poserar i morgonsolen på en gren. En Pale-vented Bush-hen rusar snabbt över vägen men vill sen inte visa sig mer så alla hinner tyvärr inte få se den. Black-browed Triller, Metallic Starling och Lesser Frigatebird är dagens nya arter.



Skådargänget med de lokala guiderna och våra chaufförer här i Nembukrang

Efter en dryg timma bär det av hem igen för packning och avfärd mot flyget.

Framme i Manokwari äter vi lunch, Mehd handlar den mat vi ska äta under Arfak-vistelsen och hittar till slut en affär där vi kan köpa den öl vi kommer behöva.



Det är mestadels fin väg upp i bergen men bitvis är den helt översvämmad, bortspolad eller undermåligt lagad så vi förstår varför vi blivit hämtade i de rejäla 4x4 jeeparerna med upphöjda luftintag.



Väl framme vid lodgen har klockan blivit 17 så det blir incheckning, artgenomgång och middag innan vi slocknar för dagen.


Dag 5, tisdag 18 november, Arfak

Efter frukost 05.00 blir vi körda den korta biten till stigen som vi i pannlampornas sken går in till gömslet där vi hoppas få se Magnificent Bird-of-paradise. Det blir en lång seg väntan men ingen Magnificent BoP vill visa sig denna gång bara en Green-backed Robin dyker upp en kort stund och efter 2,5 timma ger vi upp och går tillbaka och låter kamerorna jobba med att fota fjärilar i stället.



Det blir även kryss för Mountain Peltops, White-shouldered Fairywren, Olive-crowned Flowerpecker (E), Black-fronted White-eye (E), Streak-headed Mannikin m.m.

Idag har byn ettårsjubileum för nya kyrkan som firas med massor av sång och lek i och utanför kyrkan. Vi har blivit inbjudna som hedersgäster till lunchen men vet inte när den blir av så vi håller oss i närheten där Patrik och jag passar på att fota barn, fjärilar, spindlar och alla andra insekter som kommer i vår väg.





Efter lunch och lite vila går vi den korta biten till gömslet igen för att förhoppningsvis lyckas få se Magnificent BoP i skymningen istället.

Ser inte ut att lyckas denna gång heller, en Black Fantail hona muntrar i alla fall upp oss lite med att kort visa upp sig och precis innan vi ska ge upp så dyker den till slut upp men det är knappt något ljus kvar så bilderna blir inget att skryta med tyvärr.

Dag 6, onsdag 19 november, Arfak

Väckning 04.00 och avfärd 04.30 till en grannby där vi med pannlamporna på går den långa stigen in till gömslet för att se Western Parotia (E) dansa på sin välstädade arena.

Gryningen hinner knappt börja innan den är på plats och rensar bort de löv som under natten fallit ner på arenan och börjar sedan dansa.

Otroligt att se den spanna ut vingarna till en perfekt cirkelformad kjol.

Kamerorna smattrar frenetiskt trots det sparsamma ljuset, ingen vill missa att få en bra dansbild ifall den här också försvinner efter en kort uppvisning. Oron är dock obefogad, uppvisningen håller på i 2,5h och vi får våra bilder även ljuset inte hinner bli det bästa i den täta regnskogen.



Western Parotia



Tillbaka uppe på vägen blir vi en och en visade en Mountain Owlet-nightjar som sitter en dryg meter över marken i ett träd strax intill vägen.

Ett par hundra meter längre ner på vägen leds vi upp i skogen på en stig 100 m där en Feline Owlet-nightjar sitter väl kamouflerad intill en stam och till slut lyckas alla få syn på och fota




Mountain Owlet-nightjar



Feline Owlet-nightjar

Vi fortsätter spana efter fågel, fota fjärilar och insekter någon km utmed vägen innan vi hoppar in i bilarna igen för att åka tillbaka hem.





Hemma i vår by igen

Dagens övriga nya arter blev: Forest Honeyeater, Ornate Melidectes, Vogelkop Whistler (E) och Blue-gray Robin

Dag 7, torsdag 20 november, Arfak

Väckning 03.30 och avfärd 04.00 till en by en halvtimme bort, denna gång till ett fruktgömsle. Detta är det första gömsle där vi får skåda fler än en art och det börjar bra med att en Magnificent Bird-of-paradise landar på pinnen och snyggt visar upp rygg och stjärtfjädrar.



Magnificent BoP

En Tan-capped Catbird kom snabbt inflygande men drog tyvärr iväg direkt igen innan vi hann reagera, några som stannade till var Great Cuckoo-Dove, Western Parotia hane och hona, Lesser Bird-of-paradise m.fl.



Great Cuckoo-Dove



Western Parotia hane och hona

Tillbaka uppe vid vägen stannar vi på en gård där Mehd köper iskaffe och friterad banan till oss från mopedkiosken som just stannat till, här ska vi också äta lunch om en timma, medan vi väntar blir det vila och makrofotografering tills en stor fågelfjäril dyker upp. Efter en stunds flygande hittar den en villig partner, landar i ett träd och börjar para sig.



Efter lunch packar vi in oss i bilarna igen och åker tillbaka till samma ställe som igår men denna gång till ett gömsle som ligger halvvägs till gårdagens för att se Vogelkop Bowerbird (E) som rensar en yta på marken och bygger en hydda för att sedan samla färggranna saker i högar runt den för att locka till sig honor. Tidigare var det frukter, bär och blommor nu är blå flasklock gröna glasbitar och lite annat rött skräp...

För att locka fram den sprider Mehd ut några av de ihopsamlade locken, det första som hämtas tillbaka är det eftertraktade stora röda locket.



Dagens övriga nya arter: Arfak Honeyeater (E), Vogelkop Melidectes (E), Crinkle-collared Manucode och Vogelkop Lophorina (E)

Dag 8, fredag 21 november, Arfak

Sovmorgon! Frukost först klockan 06.00!

Idag ska vi vandra till the German camp 300 höjdmeter (som känns som 1000 i den fuktiga värmen) upp i bergen.



Början av vandringen går upp i dalen genom byns odlingar, vi får smaka på trädtomater och passionsfrukt.


Västra Papua 2025

Ett stopp vid en fruktmatning gav bland annat Long-tailed Paradigalla (E), Vogelkop Lophorina (E), Black Sicklebill, Western Parotia och Magnificent Bird-of-paradise.

Friendly Fantail hör och ser vi i princip hela vägen upp men aldrig så att den kan fotas, däremot klättrar några Red-breasted Pygmy Parrot på en trädstam en bit från stigen och låter sig snällt fotograferas om än på långt håll.



Black Sicklebill, hona



Red-breasted Pygmy Parrot

Efter 3h vandring och skådning kommer vi upp till campen där vi vilar vid utsiktsplatsen fram till lunch. Några Blyth's Hornbill flyger förbi med tunga vingslag i övrigt är det ganska lugnt.



Med lunchen avklarad tar vi först en spaningsrunda på stigarna runt campen, återigen i sällskap av en Friendly Fantail. Får även se en skymt av Fan-tailed Berrypecker och hör en Vogelkop Bowerbird locka någonstans i närheten.

Runt 15 tar vi en tur upp mot the Japanese camp för att hitta fler arter som trivs bra på högre höjd. Efter ett par hundra meter dyker tre Papuan Treecreeper upp i träden utmed stigen, mestadels bakom grenar och/eller i starkt motljus tyvärr.



Papuan Treecreeper



Red-breasted Pygmy Parrot

På väg ner igen dyker ett par Red-breasted Pygmy Parrots upp flygandes i träden runt sitt bohål, typiskt nog börjar regnet droppa ner just då så vi hinner inte stanna så länge utan måste skynda oss tillbaka till lodgen. Väl tillbaka drar regnvädret igång på riktigt och håller på till långt in på natten.

Vi installerar oss i sovsalen där sängarna består av 8mm tjocka liggunderlag direkt på trägolvet, inte resans bekvämaste direkt men alla verkar ändå sova ganska gott efter dagens strapatser.



Dag 9, lördag 22 november, Arfak

Frukost 04.30 för att sedan bege oss till gömslet som denna morgon är två etage där vi hoppas få se Black Sicklebil spela på en smal hög stam, vi hör den ropa runt omkring oss men ser den bara skymta en gång inne i skogen så efter en dryg timma ger vi upp och beger oss upp till the Japanese camp igen istället. Halvvägs uppe Kommer den stilige långstjärtade hanen flygande och landar kort i en halvskymd trädtopp en bit bort så nu får i alla fall alla se den. Rufous-sided Honeyeater (E) och Vogelkop Melidectes (E) landar i träd intill stigen.



Rufous-sided Honeyeater




Vogelkop Melidectes

Lite bortom the japanese camp stannar vi ett par timmar och i trädtopparna ser vi Salvadori's Fig Parrot (E), West Papuan Lorikeet (E), Yellow-billed Lorikeet, Red-collared Myzomela m.fl. På väg tillbaka dyker en Black-breasted Boatbill precis intill stigen och far snabbt runt bland träden, lyckas till slut få en hyfsad bild på den i en lucka mellan två träd.



Black-breasted Boatbill



Tillbaka i campen är det dags att packa ihop, äta lunch och ta en gruppbild med hela gänget från byn som följt med upp för att serva oss innan vi börjar vandringen ner till byn igen.



Nerför är betydligt mindre ansträngande, trots att den hala, leriga stigen kräver både vandringsstav och bitvis räcken för att inte halka omkull tar det bara knappa timmen innan vi är tillbaka i byn igen.



Här återstår bara att skölja av sig, byta om till torra kläder och rena skor för att sedan packa bilarna och avfärd från Arfak ner till det 4-stjärniga hotellet i Manokwari. Efter en efterlängtd varmdusch och lite vila blir det en god middag i matsal med vita dukar samt gaffel och kniv i stället för gaffel och sked för första gången på länge. Till efterrätt beställer Mehd in den indonesiska specialiteten fruktsallad i kokosmjölk med jellykuber och massor av is, fantastiskt gott.

Dag 10, söndag 23 november, Malagufuk

Resans andra sovmorgon!!! Frukost först vid sjutiden och inte viken frukost som helst, europeisk buffé, papuansk buffé och asiatisk buffé, så vi gick inte hungriga därifrån.




En sista tillbakablick mot Arfakbergen innan ombordstigning.

När vi landar i Sorong vid lunchtid intas den på en restaurang med ett stort urval av rätter på display i skyltfönstret, bara peka vilken kombination man vill ha upplagd på tallriken för att sedan gå in i den AC-kyllda VIP-matsalen och njuta för att sedan avsluta med en avokado/choklad-smothie som var förvånansvärt gott.



Mätta och nöjda hoppar vi in i bilarna igen och kommer efter ca 2h fram till den 3km långa träspången som leder från bilvägen genom den leriga regnskogen in till ECO-byn Malagufuk där vi ska bo de närmaste dagarna.


Vid parkeringen möts vi av halva byns befolkning som med skottkärror kommer att köra packning och förnödenheter till byn medan vi i lugn och ro strosar och skådar utmed spången.



Vi hinner inte långt innan lokalguiden leder ned oss från spången och 50m in i regnskogen där han upptäckt en Red-breasted Paradise Kingfisher.



Red-breasted Paradise Kingfisher



Black-sided Robin

Utmed spången ser bl.a. Black-sided Robin, Coconut Lorikeet, Large Fig Parrot, Yellow-faced Myna, Mimic Honeyeater, Sulphur-crested Cockatoo och ett träd fullt med Frilled Monarch samt flera vackra fjärilar och sländor.




Eftermiddagsturen ut i regnskogen drar igång efter att vi installerat oss i rummen. Blue-black Kingfisher, Papuan Eclectus och Great Egret blir turens nya arter.





Coconut Lorikeet



Blue-black Kingfisher

Dag 11, måndag 24 november, Malagufuk

Ännu en tidig morgon för att vara i gömslet innan soluppgången, denna gång är målet att se Magnificent Riflebird men gömslet är för glest så den ser oss och vill inte komma fram, vi hör den bara ropa runt omkring.

Vi går dock inte lottlösa då vi från ett torngömsle får se ett par King BoP riktigt bra även om de är svåra att fotografera riktigt bra eftersom de rastlöst flyttar sig hela tiden.

Från gömslet ser vi också en Little Shrikethrush som hoppar runt i ett träd intill.



King BoP

På väg tillbaka kan också pricka av Black-capped Lory innan lunchsiestan.

Efter siestan, som till stor del gått åt till att försöka fotografera alla vackra fjärilar som håller till i buskarna runt lodgen, gör vi ett nytt försök i det nu förbättrade gömslet och väntan blir inte lång, nästan direkt landar en stilig Magnificent Riflebird på stammen och börjar ropa ut sitt lockrop ackompanjerat av kamerornas smattrande.



Magnificent Riflebird

Medan vi njuter av afterbird-ölen kommer byns halvtama Blyth's Hornbill nyfiket inflygande till verandan för att kontrollera om det finns någon mat att snatta från borden.



Byns halvtama Blyth's Hornbill på Roffa och Rickards veranda



Middagen är serverad!

När middagen intagits är det dags för nattspaning.

På med pannlamporna och ut på en gammal betongstig som sträcker sig någon km ut från byn.



Huvudmålet är Marbled Frogmouth som lokalguiden lyckas locka fram redan efter 200m.


I övrigt hittar vi några grodor, en fjäril, en vandrande pinne, fladdermöss och en liten rödbrun trädorm innan vi drar oss tillbaka för en skön natts sömn.




Dag 12, tisdag 25 november, Malagufuk

Ingen sovmorgon idag, frukost 04.00 för att kunna starta vandringen på ca 2km in i regnskogen till gömslet för Twelve-wired Bird-of-paradise där vi ska vara innan gryningen.

Marbled Frogmouth sitter kvar i samma träd som vi lämnade den igår och efter en dryg halvtimmas vandring hittar vi en Eastern Hooded Pitta sittande på en gren precis över stigen, i pannlampornas sken ser vi hur otroligt vackra färger den har.



Från gömslet får vi riktigt bra bilder på Twelve-wired BoP i morgonljuset.



Nöjda drar vi sedan vidare ytterligare någon km till spelplatsen för Lesser Bird-of-paradise.


Vilket skådespel!

I ett stort träd spelar flera Lesser BoP ut hela sitt register med uppfluffade stjärtfjädrar, uppbröstade med utbredda vingor och volter runt grenarna de står på samtidigt som lockropen fyller etern.

Inte långt efter att vi lämnat spelplatsen hörs Red-breasted Paradise Kingfisher ropa och efter lite letande hittar vi den.



Wompoo Fruit Dove



Red-breasted Paradise Kingfisher



Pinon's Imperial Pigeon

På väg tillbaka hittar vi även Wompoo Fruit Dove, Pinon's Imperial Pigeon och en Sulphur-crested Cockatoo vid en bohåla och lite annat innan guiderna lyckas locka fram den lilla juvelen, Papuan Dwarf Kingfisher, det tar dock ett tag innan den landar och stannar på en kal gren så att vi kan få lite bilder.



Papuan Dwarf Kingfisher

Under eftermiddagen blir det spaning efter missade arter utmed spången och i regnskogen intill men här kammar vi noll. Nästan tillbaka i byn står en grupp barn och pekar på ett träd ett par meter från spången.

Till slut får vi syn på ett öga bland löven och förstår att det är det lilla trädlevande pungdjuret Cuscus som ligger och kurar i en liten lövkoja.



Väl hemma igen vinkar några bybor åt oss att komma och där i ett träd sitter en Sultan's Cuckoo-Dove i ett träd och kalasar på bären i kvällssolen.
Perfekt avslutning på dagen!



Sultan's Cuckoo-Dove

Dag 13, onsdag 26 november, Malagufuk / Waigeo

Dags att packa ihop igen och bege oss av till vår sista destination på resan, ön Waigeo.

Efter frukost väntar en lugn skådning tillbaka utmed spången med ett par avstickare för att försöka få se den stiliga Western Crowned Pigeon, lokalguiden hittar den ett par gånger men när vi kommer dit har den skyggt dragit vidare.



Inga fler nya arter konstaterar vi men precis i slutet av spången sitter en Yellow-billed Kingfisher snällt på en gren så att vi äntligen kan få de efterlängtade bilderna.



In i bilarna och tillbaka till Sorong för lunch på samma ställe som sist och sedan ner till hamnen där vi ska ta färja 2,5h över till ön Waigeo.

På Waigeo hinner vi inte mer än ut ur hamnområdet innan första stoppet, en Beach Kingfisher på en ledning. Snabbt ur bilarna och upp med kamerorna, alla får riktigt fina bilder.



Beach Kingfisher




Rufous-bellied Kookaburra

Halvvägs kommer nästa stopp då en vacker Rufous-bellied Kookaburra hane sitter på ledningen utmed vägen.


Framme vid vårt boende, Raflow resort, konstaterar vi att detta är det lyxigaste boendet på resan med sköna sängar, riktig dusch, AC på rummen, strand med lång brygga och ett korallrev på snorkeldjup. Perfekt avslutning på resan!



Från resorten finns hur mycket som helst att skåda, Willie Wagtail, Eurasian Whimbrel, Stephan's Emerald Dove, Claret-breasted Fruit Dove, Osprey och Radjah Shelduck är bara några av dom.



Radjah Shelduck



Eurasian Whimbrel

Dag 14, torsdag 27 november, Waigeo

Tillbaka i rutinerna, frukost 04.30 och avfärd 05.00. Vi börjar med gömsle för Wilson's Bird-of-paradise och idag har vi tur, direkt har vi två hanar som turas om att spela och visa upp sig med honorna spanande i utkanten. Vilka otroliga fåglar! Detta är resan absolut snyggaste!



Wilson's BoP

På väg tillbaka till bilen stannar vi och lyckas äntligen locka fram en Papuan Pitta som vi hittills inte lyckats med.



Papuan Pitta

Bilarna hinner bara köra ett par hundra meter på vägen tillbaka innan det blir tvärstopp efter ett krön, alla hoppar ut och försöker få ordning på sina kameror, ett par Western Crowned Pigeon går på vägen 50m framför oss men försvinner snabbt in i skogen. Vi följer efter och lyckas få korta skymtar av en ett par gånger men skygga som de är drar de så fort vi kommer inom fotoavstånd. Vi hör Dusky Megapode och ser några lövhögar som de använt att lägga sina ägg i men själva fågeln vägrar visa sig.

De sista 3km hem tar vi gående för lite vägspaning. En Spot-winged Monarch hoppar runt i träden, en Red Bird-of-paradise kommer flygande och försvinner in i en dunge, ett par Torresian Crow flyger över oss, även en massa insekter, skalbaggar, ödlor och fjärilar finns utmed vägen till Patriks stora makrolycka.




Spot-winged Monarch



Efter lunch och några timmars siesta startar eftermiddagsspaningen med en vägspaning till ett stort fikonträd i byn där flera Blyth's Hornbill håller till och kalasar. På väg dit ser vi ett par Pale-vented Bush-hen som snabbt försvinner in i buskarna, Spice Imperial Pigeon, Pied Imperial Pigeon och Spot-winged Monarch som nya arter idag.

I väntan på middag fördriver vi tiden med lite bryggspaning. En Beach Kingfisher hane kommer inflygande med en liten krabba och landar i ett litet träd där honan sitter och som han sedan ger krabban.



Beach Kingfishers



Några Greater Crested Tern håller till på några pålar vid bryggan intill, ett par Willie Wagtail som har bo under bryggan, Grey-tailed Tattler och Common Sandpiper är några av de vi kan pricka av.

Dag 15, fredag 28 november, Waigeo

Frukost 04.00 och avfärd 04.30, denna gång till ett torngömsle för att se Red Bird-of-paradise (E) spela.

Den första dyker upp i strax före sex men första korta spelakten dröjer ännu en halvtimme sen paus igen, var det allt hinner vi tänka, men så drar andra akten igång och då kommer även en andra hane och tittar på, dansen sker med utbredda vingar, viftande med de långa stjärtspröten, uppför den smala stammen sen ner igen upp och



ner. Mycket imponerande! Skulle vara kul att vara där när det är parningstid på riktigt.



Efter en timma beger vi oss tillbaka till gömsleägarens stuga för fika och lite trädgårdsskådning.

Roffa, Rickard, Mehd, Patrik och Per. I fönstret dagens 11-årige guide till gömslet.

Olive-crowned Flowerpecker (E), Shining Flycatcher och Beautiful Fruit Dove är några av de arter vi kan bocka av.



Beautiful Fruit Dove



Shining Flycatcher

Utmed vägen tillbaka stannar vi för en vackert poserande Brahminy Kite och en White-breasted Woodswallow på en elledning.



Brahminy Kite




White-breasted Woodswallow

Tillbaka på resorten spankulerar ett par Eurasian Whimbrel (småspov) på bryggan och en Rufous-bellied Kookaburra med nyfångad krabba i näbben landar i en palm.

Alla passar på att testa lite snorkling på revet innan lunch och siesta.

Eftermiddagen spenderas på och omkring resorten med gott resultat. Lyckas till slut få hyfsade bilder på bl.a. Spangled Drongo, Hooded Butcherbird, Lesser Frigatebird, Glossy-mantled Manucode och Noisy Friarbird



Spangled Drongo



Hooded Butcherbird




Noisy Friarbird

Övriga nya arter här blir: Pacific Golden Plover, Pacific Reef Heron, Siberian Sand Plover, Little Curlew och Lesser Crested Tern.



Efter en otroligt vacker solnedgång och middag går vi ut för att hitta Papuan Boobook som vi efter en halvtimme och några försök också lyckades locka fram.



Papuan Boobook

Dag 16, lördag 29 november, Waigeo

Morgonskådning i och runt resorten så frukosten är först klockan sju, men van att gå upp i ottan är man ändå vaken och ute innan sex med kikare och kamera i högsta hugg vilket ger utdelning, en Palm Cockatoo (som vi bara hört och skymtat tidigare) sitter på en gren och gör sin morgomputsning, ett par Spangled Drongo njuter i morgonsolen, några Sulphur-crested Cockatoo, Red-cheeked Parrot, Papuan Eclectus och Blyth's Hornbill kommer överflygande.



Glossy-mantled Manucode



Blyth's Hornbill

Efter frukost, en tur runt resorten och på dykcentret intill hittar vi en vackert poserande Rufous-bellied Kookaburra hona och strax därefter också hanen.



Rufous-bellied Kookaburra hona



Rufous-bellied Kookaburra hane

Hemma igen cirklar en White-bellied Sea Eagle majestätiskt en stund över oss innan den drar vidare, skådningen avslutas vid 9 med att en Palm Cockatoo landar i en palm och börjar smaska på godsakerna den hittar.



White-bellied Sea Eagle



Palm Cockatoo

Passar på att ta en timmas snorkling på revet också innan lunch och avfärd mot färjan.



Tillbaka i Sorong checkar vi in på 4-stjärningt hotell och får oss en överdådig middagsbuffé innan vi mätta och stinna gör resans sista artgenomgång.

Dag 17, lördag 30 november, Sorong / Jakarta

Flyg till Jakarta där vi checkar in på ett enkelt flygplatshotell, tar avsked av Mehd (som far hem till Bali) och tar det lugnt fram till middagen.

Dag 18, söndag 1 december, Jakarta

Efter allt vi fått se tycker vi inte att Jakartas zoo är något att åka till så Roffa och jag tar en runda innan lunch (utan kamera tyvärr) i de små grönområden som finns intill flygplatsen och får in Javan Myna, Scaly-breasted Munia, Small Minivett, Spot-brested Woodpecker, Soty-headed Bulbul, Long-tailed Schrike, Spotted Dove, Zebra Dove och House Swift.

Långlunch, packning och incheckning för den långa hemfärden.

En fantastisk resa är till ända!

Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och
Wildnature Fotoresor AB



Birdsafarisweden - Res
www.birdsafarisweden.se
daniel@birdsafari.se
+46 - (0)706-18 43 16

Västra Papua 2025

| Artlista - West Papua 2025 | | | Totalt: 221 | 28 | 193 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|
| # | Common name | Scientific name | Hört | Sett | |
| 5 | Spotted Whistling Duck | Dendrocygna guttata | 0 | 1 | |
| 8 | Radjah Shelduck | Radjah radjah | 0 | 1 | |
| 24 | Brown Quail | Synoicus ypsilophorus | 0 | 1 | |
| 31 | Ivory-billed Coucal | Centropus menbeki | 0 | 1 | |
| 32 | Black-billed Coucal | Centropus bernsteini | 0 | 1 | |
| 36 | Channel-billed Cuckoo | Scythrops novaehollandiae | 0 | 1 | |
| 47 | Sahul Brush Cuckoo | Cacomantis variolosus | 0 | 1 | |
| 49 | Great Cuckoo-Dove | Reinwardtoena reinwardti | 0 | 1 | |
| 51 | Sultan's Cuckoo-Dove | Macropygia doreya | 0 | 1 | |
| 53 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 0 | 1 | |
| 55 | Rock Dove | Columba livia | 0 | 1 | |
| 58 | Stephan's Emerald Dove | Chalcophaps stephani | 0 | 1 | |
| 64 | Zebra Dove | Geopelia striata | 0 | 1 | |
| 68 | Western Crowned Pigeon | Goura cristata | 0 | 1 | |
| 74 | Spice Imperial Pigeon | Ducula myristicivora | 0 | 1 | |
| 79 | Pinon's Imperial Pigeon | Ducula pinon | 0 | 1 | |
| 81 | Zoe's Imperial Pigeon | Ducula zoeae | 0 | 1 | |
| 82 | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor | 0 | 1 | |
| 84 | Wompoo Fruit Dove | Megaloprepia magnifica | 0 | 1 | |
| 85 | Pink-spotted Fruit Dove | Ptilinopus perlatus | 0 | 1 | |
| 91 | Beautiful Fruit Dove | Ptilinopus pulchellus | 0 | 1 | |
| 94 | Claret-breasted Fruit Dove | Ptilinopus viridis | 0 | 1 | |
| 95 | Orange-bellied Fruit Dove | Ptilinopus iozonus | 0 | 1 | |
| 103 | Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis | 0 | 1 | |
| 112 | Pale-vented Bush-hen | Amaurornis moluccana | 0 | 1 | |
| 121 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | 0 | 1 | |
| 126 | Siberian Sand Plover | Anarhynchus mongolus | 0 | 1 | |
| 129 | Little Curlew | Numenius minutus | 0 | 1 | |
| 130 | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | 0 | 1 | |
| 136 | Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | 0 | 1 | |
| 139 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 0 | 1 | |
| 142 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | 0 | 1 | |
| 144 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 0 | 1 | |
| 172 | Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | 0 | 1 | |
| 173 | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | 0 | 1 | |
| 187 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | 0 | 1 | |
| 206 | Pacific Reef Heron | Egretta sacra | 0 | 1 | |
| 211 | Great Egret | Ardea alba | 0 | 1 | |
| 217 | Papuan Nightjar | Eurostopodus papuensis | 0 | 1 | |
| 220 | Marbled Frogmouth | Podargus ocellatus | 0 | 1 | |
| 221 | Papuan Frogmouth | Podargus papuensis | 0 | 1 | |
| 222 | Feline Owlet-nightjar | Aegotheles insignis | 0 | 1 | |
| 225 | Mountain Owlet-nightjar | Aegotheles albertisi | 0 | 1 | |
| 229 | Moustached Treeswift | Hemiprocne mystacea | 0 | 1 | |
| 230 | White-throated Needle-tail | Hirundapus caudacutus | 0 | 1 | |
| 231 | Papuan Spinetail | Mearnsia novaeguineae | 0 | 1 | |
| 233 | Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | 0 | 1 | |
| 234 | Mountain Swiftlet | Aerodramus hirundinaceus | 0 | 1 | |
| 236 | Uniform Swiftlet | Aerodramus vanikorensis | 0 | 1 | |
| 245 | Papuan Boobook | Ninox theomacha | 0 | 1 | |
| 247 | Osprey | Pandion haliaetus | 0 | 1 | |
| 250 | Long-tailed Honey Buzzard | Henicopernis longicauda | 0 | 1 | |

Västra Papua 2025

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 256 | Collared Sparrowhawk | <i>Tachypiza cirrocephala</i> | 0 | 1 |
| 258 | Grey-headed Goshawk | <i>Tachypiza poliocephala</i> | 0 | 1 |
| 259 | Variable Goshawk | <i>Tachypiza hiogaster</i> | 0 | 1 |
| 268 | Brahminy Kite | <i>Haliastur indus</i> | 0 | 1 |
| 270 | White-bellied Sea Eagle | <i>Ichthyophaga leucogaster</i> | 0 | 1 |
| 272 | Blyth's Hornbill | <i>Rhyticeros plicatus</i> | 0 | 1 |
| 274 | Rainbow Bee-eater | <i>Merops ornatus</i> | 0 | 1 |
| 275 | Blue-tailed Bee-eater | <i>Merops philippinus</i> | 0 | 1 |
| 279 | Papuan Dwarf Kingfisher | <i>Ceyx solitarius</i> | 0 | 1 |
| 281 | Common Paradise Kingfisher | <i>Tanysiptera galatea</i> | 0 | 1 |
| 285 | Red-breasted Paradise Kingfisher | <i>Tanysiptera nympha</i> | 0 | 1 |
| 290 | Rufous-bellied Kookaburra | <i>Dacelo gaudichaud</i> | 0 | 1 |
| 293 | Yellow-billed Kingfisher | <i>Syma torotoro</i> | 0 | 1 |
| 294 | Blue-black Kingfisher | <i>Todiramphus nigrocyaneus</i> | 0 | 1 |
| 299 | Beach Kingfisher | <i>Todiramphus saurophagus</i> | 0 | 1 |
| 306 | Palm Cockatoo | <i>Probosciger aterrimus</i> | 0 | 1 |
| 308 | Sulphur-crested Cockatoo | <i>Cacatua galerita</i> | 0 | 1 |
| 312 | Buff-faced Pygmy Parrot | <i>Micropsitta pusio</i> | 0 | 1 |
| 313 | Red-breasted Pygmy Parrot | <i>Micropsitta bruijnii</i> | 0 | 1 |
| 317 | Papuan Eclectus | <i>Eclectus polychloros</i> | 0 | 1 |
| 318 | Red-cheeked Parrot | <i>Geoffroyus geoffroyi</i> | 0 | 1 |
| 330 | Large Fig Parrot | <i>Cyclopsitta desmarestii</i> | 0 | 1 |
| 332 | Salvadori's Fig Parrot (E) | <i>Cyclopsitta salvadorii</i> | 0 | 1 |
| 333 | Plum-faced Lorikeet | <i>Oreopsittacus arfaki</i> | 0 | 1 |
| 336 | Red-flanked Lorikeet | <i>Hypocharmosyna placentis</i> | 0 | 1 |
| 340 | West Papuan Lorikeet (E) | <i>Charmosyna papou</i> | 0 | 1 |
| 342 | Yellow-billed Lorikeet | <i>Neopsittacus musschenbroekii</i> | 0 | 1 |
| 344 | Black-capped Lory | <i>Lorius lory</i> | 0 | 1 |
| 346 | Brown Lory | <i>Chalcopsitta duivenbodei</i> | 0 | 1 |
| 347 | Black Lory (E) | <i>Chalcopsitta atra</i> | 0 | 1 |
| 352 | Coconut Lorikeet | <i>Trichoglossus haematodus</i> | 0 | 1 |
| 354 | Papuan Pitta | <i>Erythropitta macklotii</i> | 0 | 1 |
| 355 | Eastern Hooded Pitta | <i>Pitta novaeguineae</i> | 0 | 1 |
| 358 | Papuan Treecreeper | <i>Cormobates placens</i> | 0 | 1 |
| 362 | Fawn-breasted Bowerbird | <i>Chlamydera cerviniventris</i> | 0 | 1 |
| 363 | White-eared Catbird | <i>Ailuroedus buccoides</i> | 0 | 1 |
| 364 | Tan-capped Catbird | <i>Ailuroedus geislerorum</i> | 0 | 1 |
| 366 | Vogelkop Bowerbird (E) | <i>Amblyornis inornata</i> | 0 | 1 |
| 373 | Emperor Fairywren | <i>Malurus cyanocephalus</i> | 0 | 1 |
| 374 | White-shouldered Fairywren | <i>Malurus alboscapulatus</i> | 0 | 1 |
| 376 | Yellow-bellied Gerygone | <i>Gerygone chrysogaster</i> | 0 | 1 |
| 386 | Rusty Mouse-warbler | <i>Origma murina</i> | 0 | 1 |
| 389 | Vogelkop Scrubwren (E) | <i>Aethomyias rufescens</i> | 0 | 1 |
| 391 | Grey-green Scrubwren | <i>Aethomyias arfakianus</i> | 0 | 1 |
| 395 | Green-backed Honeyeater | <i>Glycichaera fallax</i> | 0 | 1 |
| 400 | Rufous-sided Honeyeater (E) | <i>Ptiloprora erythropleura</i> | 0 | 1 |
| 405 | Long-billed Honeyeater | <i>Melilestes megarhynchus</i> | 0 | 1 |
| 409 | Arfak Honeyeater (E) | <i>Melipotés gymnops</i> | 0 | 1 |
| 413 | Marbled Honeyeater | <i>Pycnopygius cinereus</i> | 0 | 1 |
| 414 | Streak-headed Honeyeater | <i>Pycnopygius stictocephalus</i> | 0 | 1 |
| 415 | Ruby-throated Myzomela | <i>Myzomela eques</i> | 0 | 1 |
| 422 | Red-collared Myzomela | <i>Myzomela rosenbergii</i> | 0 | 1 |
| 423 | Tawny-breasted Honeyeater | <i>Xanthotis flaviventer</i> | 0 | 1 |
| 428 | Helmeted Friarbird | <i>Philemon buceroides</i> | 0 | 1 |

Västra Papua 2025

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 429 | Noisy Friarbird | <i>Philemon corniculatus</i> | 0 | 1 |
| 437 | Forest Honeyeater | <i>Meliphaga montana</i> | 0 | 1 |
| 442 | Mimic Honeyeater | <i>Meliphaga analoga</i> | 0 | 1 |
| 447 | Ornate Melidectes | <i>Melidectes torquatus</i> | 0 | 1 |
| 448 | Cinnamon-browed Melidectes | <i>Melidectes ochromelas</i> | 0 | 1 |
| 449 | Vogelkop Melidectes (E) | <i>Melidectes leucostephes</i> | 0 | 1 |
| 462 | Boyer's Cuckooshrike | <i>Coracina boyeri</i> | 0 | 1 |
| 464 | White-bellied Cuckooshrike | <i>Coracina papuensis</i> | 0 | 1 |
| 466 | Black-browed Triller | <i>Lalage atrovirens</i> | 0 | 1 |
| 474 | Sahul Cicadabird | <i>Edolisoma tenuirostre</i> | 0 | 1 |
| 475 | Black-breasted Boatbill | <i>Machaerirhynchus nigriceps</i> | 0 | 1 |
| 478 | White-breasted Woodswallow | <i>Artamus leucorhynchus</i> | 0 | 1 |
| 479 | Lowland Peltops | <i>Peltops blainvillii</i> | 0 | 1 |
| 480 | Mountain Peltops | <i>Peltops montanus</i> | 0 | 1 |
| 481 | Black Butcherbird | <i>Melloria quoyi</i> | 0 | 1 |
| 484 | Hooded Butcherbird | <i>Cracticus cassicus</i> | 0 | 1 |
| 491 | Rufous-naped Bellbird | <i>Aleadryas rufinucha</i> | 0 | 1 |
| 496 | Raja Ampat Pitohui (E) | <i>Pitohui cerviniventris</i> | 0 | 1 |
| 501 | Brown Oriole | <i>Oriolus szalayi</i> | 0 | 1 |
| 506 | Little Shrikethrush | <i>Colluricincla megarhyncha</i> | 0 | 1 |
| 508 | Regent Whistler | <i>Pachycephala schlegelii</i> | 0 | 1 |
| 509 | Vogelkop Whistler (E) | <i>Pachycephala meyeri</i> | 0 | 1 |
| 518 | Grey Whistler | <i>Pachycephala simplex</i> | 0 | 1 |
| 521 | Black Fantail | <i>Rhipidura atra</i> | 0 | 1 |
| 522 | Northern Fantail | <i>Rhipidura rufiventris</i> | 0 | 1 |
| 526 | Willie Wagtail | <i>Rhipidura leucophrys</i> | 0 | 1 |
| 528 | Dimorphic Fantail | <i>Rhipidura brachyrhyncha</i> | 0 | 1 |
| 532 | Friendly Fantail | <i>Rhipidura albolimbata</i> | 0 | 1 |
| 535 | Spangled Drongo | <i>Dicrurus bracteatus</i> | 0 | 1 |
| 538 | Frilled Monarch | <i>Arses telescopthalmus</i> | 0 | 1 |
| 539 | Ochre-collared Monarch | <i>Arses insularis</i> | 0 | 1 |
| 544 | Paperbark Flycatcher | <i>Myiagra nana</i> | 0 | 1 |
| 545 | Shining Flycatcher | <i>Myiagra alecto</i> | 0 | 1 |
| 552 | Spot-winged Monarch | <i>Symposiachrus guttula</i> | 0 | 1 |
| 558 | Trumpet Manucode | <i>Phonygammus keraudrenii</i> | 0 | 1 |
| 559 | Crinkle-collared Manucode | <i>Manucodia chalybatus</i> | 0 | 1 |
| 561 | Glossy-mantled Manucode | <i>Manucodia ater</i> | 0 | 1 |
| 565 | Western Parotia (E) | <i>Parotia sefilata</i> | 0 | 1 |
| 566 | Twelve-wired Bird-of-paradise | <i>Seleucidis melanoleucus</i> | 0 | 1 |
| 569 | Vogelkop Lophorina (E) | <i>Lophorina superba</i> | 0 | 1 |
| 571 | Magnificent Riflebird | <i>Ptiloris magnificus</i> | 0 | 1 |
| 572 | Black Sicklebill | <i>Epimachus fastosus</i> | 0 | 1 |
| 574 | Long-tailed Paradigalla (E) | <i>Paradigalla carunculata</i> | 0 | 1 |
| 578 | King Bird-of-paradise | <i>Cicinnurus regius</i> | 0 | 1 |
| 579 | Wilson's Bird-of-paradise (E) | <i>Diphyllodes respublica</i> | 0 | 1 |
| 580 | Magnificent Bird-of-paradise | <i>Diphyllodes magnificus</i> | 0 | 1 |
| 581 | Red Bird-of-paradise (E) | <i>Paradisaea rubra</i> | 0 | 1 |
| 582 | Lesser Bird-of-paradise | <i>Paradisaea minor</i> | 0 | 1 |
| 587 | Brown-headed Crow | <i>Corvus fuscicapillus</i> | 0 | 1 |
| 588 | Grey Crow | <i>Corvus tristis</i> | 0 | 1 |
| 589 | Torresian Crow | <i>Corvus orru</i> | 0 | 1 |
| 595 | Pygmy Longbill | <i>Oedistoma pygmaeum</i> | 0 | 1 |
| 600 | Fan-tailed Berrypecker | <i>Melanocharis versteri</i> | 0 | 1 |
| 607 | Green-backed Robin | <i>Pachycephalopsis hattamensis</i> | 0 | 1 |

Västra Papua 2025

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|---|---|
| 621 | Black-sided Robin | Poecilodryas hypoleuca | 0 | 1 |
| 630 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | 0 | 1 |
| 631 | Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis | 0 | 1 |
| 638 | Pacific Swallow | Hirundo javanica | 0 | 1 |
| 650 | Black-fronted White-eye (E) | Zosterops minor | 0 | 1 |
| 654 | Yellow-faced Myna | Mino dumontii | 0 | 1 |
| 655 | Golden Myna | Mino anais | 0 | 1 |
| 656 | Metallic Starling | Aplonis metallica | 0 | 1 |
| 659 | Singing Starling | Aplonis cantoroides | 0 | 1 |
| 660 | Moluccan Starling | Aplonis mysolensis | 0 | 1 |
| 661 | Javan Myna | Acridotheres javanicus | 0 | 1 |
| 667 | Olive-crowned Flowerpecker (E) | Dicaeum pectorale | 0 | 1 |
| 668 | Red-capped Flowerpecker | Dicaeum geelvinkianum | 0 | 1 |
| 669 | Black Sunbird | Leptocoma aspasia | 0 | 1 |
| 670 | Sahul Sunbird | Cinnyris frenatus | 0 | 1 |
| 673 | Crimson Finch | Neochmia phaeton | 0 | 1 |
| 675 | Streak-headed Mannikin | Mayrimunia tristissima | 0 | 1 |
| 676 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 0 | 1 |
| 678 | Great-billed Mannikin | Lonchura grandis | 0 | 1 |
| 683 | Hooded Mannikin | Lonchura spectabilis | 0 | 1 |
| 684 | Chestnut-breasted Mannikin | Lonchura castaneothorax | 0 | 1 |
| 688 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 0 | 1 |
| 690 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 0 | 1 |
| 693 | Blue-gray Robin | Peneothello cyanus | 0 | 1 |
| 694 | Mountain Fruit-dove | | 0 | 1 |
| 695 | Small Minivett | | 0 | 1 |
| 696 | Spot-brested Woodpecker | | 0 | 1 |
| 697 | Soty-headed Bulbul | | 0 | 1 |
| 698 | Long-tailed Schrike | | 0 | 1 |
| 699 | Spotted Dove | | 0 | 1 |
| 700 | Zebra Dove | | 0 | 1 |
| 701 | House Swift | | 0 | 1 |